

Geeignete Fernsteuerung

		Bestell-Nr.
1	Futaba T2HR 2-Kanal 2/2/0 Knüppel-Fernsteuerung	roF2201
oder		
1	Futaba T3PRKA 3/3/0 Pistolen-Fernsteuerung	roF2301
4	Batterien oder Akkus Typ AA Stromversorgung Sender	---

Erforderliche Antriebssätze für das Modell

Stück	Bezeichnung	Inhalt siehe Stückliste	Bestell-Nr.	Bemerkung
1	Antriebsset mit Standard-Motoren	Inhalt siehe Stückliste	ro1267*	Variante 1
oder				
1	Antriebset mit Brushless-Motoren	Inhalt siehe Stückliste	ro1268*	Variante 2

Weiteres Zubehör für Antriebsset mit Standard-Motoren Variante 1

Stück	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Lenkservo	79054
1	Fahrtregler Quicrun WP860 Dual	67052
1	T-Plug Stecker Buchse (5 Paar)	67516
1	Ladekabel T-Plug	79508
1	Fahrakku 7,2 - 8,4 V NiMH oder LiPo min. 3000 mAh	
1	Geeignetes Ladegerät	

Weiteres Zubehör für Antriebsset mit Brushless-Motoren Variante 2

Stück	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Lenkservo	79054
2	Fahrtregler Seaking 60A	67072
1	V-Kabel	79114
2	Goldkontakt Steckverbindung 4,0 mm (3 Paar)	67464
1	Zwillingslitze 2x 2,5 mm ²	67538
1	Fahrakku 7,2 - 8,4 V NiMH oder LiPo min. 3000 mAh	
1	Geeignetes Ladegerät	

Geeignete Kleb- und Schmierstoffe

Leimart	Bezeichnung	Bestell Nr.	geeignet für Klebungen von
Zweikomponentenkleber	DELUXE Fusion Acrylit oder UHU Acrylit	44015 od. 48315	ABS, Metall
Einkomponentenkleber	DELUXE Rokat Rapid	44051	universell verwendbar
Spachtel	DELUXE Perfect Plastic Putty	44089	Kunststoff
Klebstoff	WIKO HT Silikon	80505	Rumpf, Ober- und Unterschale
Fett	ROMARIN Wellenfett GLS	ro5557	zur Wellenschmierung

Benötigte Werkzeuge

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Modellbaumesser	416002
Handbohrer stufenlos (konische Reibahle)	492013
LötKolben	492940
Schlüsselfeilensatz (inkl. rund und flach)	492023
Handsäge	492158
Schleifpapier, verschiedene Körnungen	490190
Schraubendreher	
Bohrersatz Ø 4, 5, 6 + 8 mm	

Weitere Werkzeuge und Hilfsmittel siehe Krick Werkzeugkatalog

Geeignete Lacke

Zur Lackierung der Puppe werden nur Lacke auf Acryl- oder Kunstharzbasis empfohlen. Dabei sind sowohl Streich- als auch Sprühdosenlacke verwendbar. Zum Beispiel Sprühdosenlacke von GHIANT RC Color oder GHIANT RC Styro, Bestell Nr. je nach Farbe

Klaus Krick Modelltechnik Germany

Suitable radio control system

1	Futaba T2HR 2-Kanal 2/2/0 RC-Set	Order No. roF2201
or		
1	Futaba T3PRKA 3/3/0 Pistol-RC Set	roF2301
4	Battery Typ AA (LR6) for Transmitter	---

Necessary Power set

pcs	Description	Order No.	Remarks
1	Power set with standard motors	Content see parts list ro1267*	Variant 1
or			
1	Power set with brushless motors	Content see parts list ro1268*	Variant 2

Additional parts necessary to complete the model Variant 1

pcs	Description	Order No.
1	Steering servo	79054
1	ESC Quicrun WP860 Dual	67052
1	T-Plug plug and socket (5 pair)	67516
1	Charge cable T-Plug	79508
1	Battery 7,2 - 8,4 V NiMH or LiPo min. 3000 mAh	
1	Suitable charger	

Additional parts necessary to complete the model Variante 2

pcs	Description	Order No.
1	Steering ervo	79054
2	ESC Seaking 60A	67072
1	V-cable	79114
2	Gold contact plug connection 4,0 mm (3 pair)	67464
1	Cable 2x 2,5 mm ²	67538
1	Battery 7,2 - 8,4 V NiMH or LiPo min. 3000 mAh	
1	Suitable charger	

Suitable adhesives and lubricants

Type of glue	Description	Order No.	suitable for bonding of
Two-component adhesive	DELUXE Fusion Acrylit or UHU Acrylit	44015 od. 48315	ABS, metal
One-component adhesive	DELUXE Rokat Rapid	44051	universel suitable
Putty	DELUXE Perfect Plastic Putty	44089	Plastic
Adhesive	WIKO HT Silikon	80505	Hull and deck
Grease	ROMARIN shaft lubricant GLS	ro5557	for shaft lubrication

Necessary tools

Description	Order No.
Model knife	416002
Hand drill stepless (conical reamer)	492013
Soldering iron	492940
Needle Files Set (including round and flat)	492023
Handsaw	492158
Abrasive paper, different grain sizes	490190
Screwdriver	
Drill set Ø 4, 5, 6 + 8 mm	

For more tools and utilities see Krick Tool Catalog

Suitable paints

To paint the doll only acrylic or synthetic resin based paints are recommended. There are both coating and spray can coatings usable. For example, spray cans from GHIANT RC Color or GHIANT RC Styro, Order no. depending on color

Klaus Krick Modelltechnik Germany

Radiocommande appropriée

		Réf. N°
1	Futaba T2HR 2-canaux 2/2/0 avec manches	roF2201
ou		
1	Futaba T3PRKA 3/3/0 version pistolet avec volant	roF2301
4	Piles ou accus type AA pour l'alimentation de l'émetteur	---

Kit de propulsion nécessaire pour ce modèle

Nb	Désignation		Réf. N°	Remarque
1	Kit de propulsion avec moteurs standard	Contenu voir nomenclature	ro1267*	Variante 1
ou				
1	Kit de propulsion avec moteurs brushless	Contenu voir nomenclature	ro1268*	Variante 2

Accessoires complémentaires pour le kit de propulsion avec moteurs standard Variante 1

Nb	Désignation	Réf. N°
1	Servo de direction	79054
1	Variateur de vitesse Quicrun WP860 Dual	67052
1	Connecteur T (5 paires)	67516
1	Câble de charge avec connecteur T	79508
1	Accu de propulsion 7,2 - 8,4 V NiMH ou LiPo avec 3000 mAh mini.	
1	Chargeur correspondant	

Accessoires complémentaires pour le kit de propulsion avec moteurs brushless Variante 2

Nb	Désignation	Réf. N°
1	Servo de direction	79054
2	Variateur de vitesse Seaking 60A	67072
1	Cordon Y	79114
2	Fiches Gold 4,0 mm (3 paires)	67464
1	Câble 2 brins en nappe 2x 2,5 mm ²	67538
1	Accu de propulsion 7,2 - 8,4 V NiMH ou LiPo avec 3000 mAh mini.	
1	Chargeur correspondant	

Colles et lubrifiants appropriés

Type de colle	Désignation	Réf. N°	pour collages de
Colle à deux composants	DELUXE Fusion Acrylit ou UHU Acrylit	44015 ou 48315	ABS, métal
Colle à un composant	DELUXE Rokat Rapid	44051	utilisation universelle
Mastic	DELUXE Perfect Plastic Putty	44089	plastique
Colle	WIKO HT Silikon	80505	Coque, coque sup. et inf.
Graisse	ROMARIN Graisse pour arbres GLS	ro5557	pour lubrification de l'arbre

Outillage nécessaire

Désignation	Réf. N°
Couteau de modélisme	416002
Foret manuel à diamètre variable (alésoir conique)	492013
Fer à souder	492940
Jeu de limes fines (avec lime plate et ronde)	492023
Scie à main	492158
Papier abrasif, différents grains	490190
Tournevis	
Jeu de forets Ø 4, 5, 6 + 8 mm	

Autre outillage ou accessoire, voir le catalogue outillage Krick

Peintures appropriées

Pour la peinture du pilote, nous préconisons uniquement des peintures sur base acrylique ou synthétique. Il est possible d'utiliser des peintures à appliquer au pinceau ou à pulvériser. Par exemple des bombes de peinture GHIANT RC Color ou GHIANT RC Styro, Réf. N° selon la teinte

Klaus Krick Modelltechnik Germany



Toebehoren
Sea Jet Evolution

No.
ro1266
